



Super-8 Plateau

De Thermrad Super-8 Plateau is uitgevoerd met een luxe omkasting en een vlakke voorzijde. Net als de Super-8 Compact, heeft de Plateau uitvoering vele toepassingsmogelijkheden. Uitgevoerd met maar liefst acht leidingaansluitingen kan de radiator in vrijwel elke situatie worden toegepast. De onderaansluitingen bieden optimaal installatiegemak en zorgen er tevens voor dat de CV-leidingen nagenoeg uit het zicht worden aangesloten. Bij gebruik van de midden onder aansluitingen bevindt zich het hart van de aansluitingen altijd 66mm vanaf de wand. Hierdoor kunnen de leidingen alvast worden gelegd, zonder dat de exacte maatvoering van de radiator bekend is.

De Super-8 Plateau radiatoren zijn zeer geschikt voor nieuwe installaties, maar komen vanwege de vele aansluitmogelijkheden tevens goed tot hun recht bij uitbreiding of vervanging van bestaande radiatoren. Elke radiator wordt compleet geleverd met handige klikconsole's voor een snelle, veilige en onzichtbare wandmontage.

De Plateau radiatoren hebben een vaste meerprijs ten opzichte van de gewone Super-8 radiatoren, maar er zijn geen extra installatiekosten. De vlakke voorplaat is op de radiator bevestigd met speciale clips en magneten. In geval van schade of renovatie, kan deze eenvoudig worden vervangen.

Technische gegevens

Warmteafgifte Materiaal

Volgens de Europese Norm EN442
Koudgewalst staal volgens EN10130

Oppervlaktebehandeling in 5 fasen:

- Alkalische ontvetting
- Fosfateren
- Poedercoating gemoffeld bij 210°C
- Epoxy poedercoating
- Kathodische (KTL) grondlak

Kleur

Wit RAL 9016

Maximum werktemperatuur

110°C

Werkdruk

10 bar

Afpersdruk

13 bar

Aansluitingen

4x zij aansluiting 1/2"

4x onderaansluiting 3/4" euroconus, h.o.h. 50mm

Onderaansluitingen gezien vanaf de voorzijde:

aanvoer = links, retour = rechts

Hoogtes

300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 900mm

Types

Type 11 - 21 - 22 - 33


Garantie

10 jaar op fabricagefouten, indien de radiator onder normale omstandigheden in een verwarmingssysteem met warm water wordt toegepast.

Levering inclusief




- Losse thermostatische insert M30 x 1,5
- Vlakke design voorplaat
- Bovenrooster en zijpanelen
- Ophangstrippen en vergrendelende klikconsoles
- Houtdraadbouten en pluggen
- Blindstop, ontluichtingsstop en aftapper

Positie van de ophangstrippen




Lengte RAD	A	B	C	D	E	AANTAL BEUGELS	Lengte RAD	A	B	C	D	E	AANTAL BEUGELS
400	116	-	-	-	116	2	1500	116	-	-	-	116	2
500	116	-	-	-	116	2	1600	116	668	-	700	116	3
600	116	-	-	-	116	2	1800	116	768	-	800	116	3
700	116	-	-	-	116	2	2000	116	868	-	900	116	3
800	116	-	-	-	116	2	2200	116	968	-	1000	116	3
900	116	-	-	-	116	2	2400	116	734	700	734	116	4
1000	116	-	-	-	116	2	2600	116	767	834	767	116	4
1100	116	-	-	-	116	2	2800	116	867	834	867	116	4
1200	116	-	-	-	116	2	3000	116	934	900	934	116	4
1400	116	-	-	-	116	2							

Aansluitingen t.b.v. het leidingwerk (achteraanzicht)



Onderaanzichten



Super-8 Plateau

Afgifte volgens EN442 75/65/20°C

75

Hoogte	Type	11		21		22		33	
	Lengte	Bestelnr	Watt	Bestelnr	Watt	Bestelnr	Watt	Bestelnr	Watt
300	500			9187305	343				
	600					9188306	527		
	800					9188308	702		
	1000			9187310	686	9188310	875	9189310	1236
	1200					9188312	1050	9189312	1483
	1400			9187314	960	9188314	1225	9189314	1730
	1600					9188316	1400		
	1800					9188318	1575	9189318	2225
	2000			9187320	1372	9188320	1750		
	2200							9189322	2719
	2400					9188324	2100		
	2800					9188328	2450		
400	500	9186405	270			9188405	551		
	600	9186406	323			9188406	662		
	800	9186408	431	9187408	692	9188408	881	9189408	1226
	900					9188409	991		
	1000	9186410	539	9187410	865	9188410	1101	9189410	1532
	1200	9186412	647	9187412	1038	9188412	1321	9189412	1838
	1400	9186414	755	9187414	1211	9188414	1541	9189414	2145
	1600	9186416	862	9187416	1384	9188416	1762	9189416	2451
	1800	9186418	970			9188418	1982		
	2000	9186420	1078	9187420	1736	9188420	2202	9189420	3064
	2200					9188422	2422		
	2400					9188424	2642		
	2600					9188426	2863		
	2800					9188428	3083		
500	400	9186504	260			9188504	527		
	500	9186505	325			9188505	657		
	600	9186506	389	9187506	620	9188506	788		
	700	9186507	481			9188507	920	9189507	1275
	800	9186508	519	9187508	826	9188508	1051	9189508	1458
	900					9188509	1183		
	1000	9186510	649	9187510	1033	9188510	1314	9189510	1822
	1200	9186512	779	9187512	1240	9188512	1577	9189512	2186
	1400	9186514	909	9187514	1446	9188514	1840		
	1600	9186516	1038	9187516	1653	9188516	2102		
	1800	9186518	1168			9188518	2365		
	2000	9186520	1298	9187520	2066	9188520	2628		
	2200					9188522	2891		
	2400					9188524	3154		
3000					9188530	3951			
600	500	9186605	392			9188605	758		
	600	9186606	470	9187606	712	9188606	909	9189606	1266
	700	9186607	550			9188607	1061		
	800	9186608	627	9187608	950	9188608	1212	9189608	1688
	900					9188609	1364		
	1000	9186610	784	9187610	1187	9188610	1515	9189610	2110
	1200	9186612	941	9187612	1424	9188612	1818	9189612	2532
	1400	9186614	1098	9187614	1662	9188614	2121		
	1600	9186616	1254			9188616	2424		
	1800			9187618	2146	9188618	2727		
	2000					9188620	3030		
	2200					9188622	3346		
700	400	9186704	368			9188704	683		
	500	9186705	431			9188705	854		
	600	9186706	517			9188706	1025		
	700					9188707	1195		
	800	9186708	689			9188708	1366		
	900					9188709	1537		
	1000	9186710	861			9188710	1708		
1200					9188712	2060			
900	400	9186904	425			9188904	828	9189904	1196
	500	9186905	532	9187905	806	9188905	1036	9189905	1496
	600	9186906	638	9187906	967	9188906	1243	9189906	1795
	700					9188907	1450		
	800	9186908	850	9187908	1290	9188908	1657	9189908	2393
	900					9188909	1864		
	1000					9188910	2071		

Super-8 Plateau

Afgifte volgens EN442 55/45/20°C

55

Hoogte	Type	11		21		22		33		
	Lengte	Bestelnr	Watt	Bestelnr	Watt	Bestelnr	Watt	Bestelnr	Watt	
300	500			9187305	173					
	600					9188306	265			
	800					9188308	354			
	1000			9187310	347	9188310	442	9189310	628	
	1200					9188312	531	9189312	754	
	1400			9187314	485	9188314	619	9189314	879	
	1600					9188316	708			
	1800					9188318	796	9189318	1130	
	2000			9187320	694	9188320	885			
	2200							9189322	1382	
	2400					9188324	1062			
	2800					9188328	1238			
400	500	9186405	138			9188405	278			
	600	9186406	165			9188406	662			
	800	9186408	220	9187408	352	9188408	445	9189408	623	
	900					9188409	501			
	1000	9186410	275	9187410	440	9188410	557	9189410	778	
	1200	9186412	330	9187412	527	9188412	668	9189412	934	
	1400	9186414	385	9187414	615	9188414	779	9189414	1090	
	1600	9186416	440	9187416	703	9188416	890	9189416	1245	
	1800	9186418	496			9188418	1002			
	2000	9186420	551	9187420	879	9188420	1113	9189420	1557	
	2200					9188422	1224			
	2400					9188424	1336			
	2600					9188426	1447			
	2800					9188428	1558			
	500	400	9186504	133			9188504	266		
		500	9186505	166			9188505	332		
600		9186506	199	9187506	317	9188506	399			
700		9186507	232			9188507	465	9189507	645	
800		9186508	265	9187508	422	9188508	531	9189508	737	
900						9188509	598			
1000		9186510	331	9187510	528	9188510	664	9189510	921	
1200		9186512	398	9187512	633	9188512	797	9189512	1105	
1400		9186514	464	9187514	739	9188514	930			
1600		9186516	530	9187516	844	9188516	1063			
1800		9186518	597			9188518	1196			
2000		9186520	663	9187520	1055	9188520	1328			
2200						9188522	1461			
2400						9188524	1594			
3000						9188530	1993			
600		500	9186605	200			9188605	381		
	600	9186606	240	9187606	360	9188606	457	9189606	640	
	700	9186607	280			9188607	533			
	800	9186608	320	9187608	480	9188608	609	9189608	853	
	900					9188609	686			
	1000	9186610	400	9187610	600	9188610	762	9189610	1067	
	1200	9186612	480	9187612	720	9188612	914	9189612	1280	
	1400	9186614	561	9187614	840	9188614	1067			
	1600	9186616	641			9188616	1219			
	1800			9187618	1080	9188618	1371			
	2000					9188620	1524			
	2200					9188622	1676			
700	400	9186704	176			9188704	344			
	500	9186705	220			9188705	429			
	600	9186706	264			9188706	515			
	700					9188707	601			
	800	9186708	352			9188708	687			
	900					9188709	773			
	1000	9186710	440			9188710	859			
1200					9188712	1030				
900	400	9186904	217			9188904	417	9189904	605	
	500	9186905	271	9187905	405	9188905	521	9189905	756	
	600	9186906	326	9187906	486	9188906	625	9189906	907	
	700					9188907	729			
	800	9186908	434	9187908	649	9188908	833	9189908	1210	
	900					9188909	937			
	1000					9188910	1041			