



Selectiekaart Compact-4 Plus

De Thermrad Compact-4 Plus is een klassieke paneelradiator, die wordt toegepast in situaties waarbij geen onderaansluiting gewenst is. Vanwege de 4 aansluitingen is de prijs buitengewoon gunstig.

Deze serie is voorzien van een sierrooster en zijbekleding en is uitgevoerd met 4 aansluitingen 1/2". De warmte doorlatende sierlijsten geven de radiator niet alleen een mooi uiterlijk, maar dekken bovendien de scherpe hoeken en bovenkant af. De radiatoren zijn door de beschermende omkasting altijd kindveilig en daardoor ook uitermate geschikt voor scholen en zorginstellingen.

De Thermrad Compact-4 Plus is de beste keus bij het vervangen of renoveren van bestaande radiatoren, waarbij het leidingwerk aan de zijkant is aangesloten. Elke radiator wordt compleet geleverd met o.a.L-consoles voor een snelle, onzichtbare wandmontage.

Technische gegevens

Warmteafgifte Materiaal

Volgens de Europese Norm EN442
Koudgewalst staal volgens EN10130

Oppervlaktebehandeling in 5 fasen:

- Alkalische ontvetting
- Fosfateren
- Kathodische (KTL) grondlak
- Epoxy poedercoating
- Poedercoating gemoffeld bij 210°C

Kleur

Wit RAL 9016

Maximum werktemperatuur

110°C

Werkdruk

10 bar

Afpersdruk

13 bar

Aansluitingen

4x 1/2"

Hoogtes

300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 900mm

Types

Type 11 – 21 – 22 – 33

Garantie

10 jaar op fabricagefouten, indien de radiator onder normale omstandigheden in een verwarmingssysteem met warm water wordt toegepast.


Levering inclusief

- Bovenrooster en zijpanelen
- Ophangstrippen en L-console
- Houtdraadbouten en pluggen
- Blindstop, ontluichtingsstop en aftapper

Vaste 100 Watt prijs

Art.nr 9188913, supersnel calculeren


Positie van de ophangstrippen



LENGTE RAD	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	AANTAL BEUGELS
400	134	133	60	85	2
500	234	133	60	85	2
600	334	133	60	85	2
700	434	133	60	85	2
800	534	133	60	85	2
900	634	133	60	85	2
1000	734	133	60	85	2
1100	834	133	60	85	2
1200	934	133	60	85	2
1400	1134	133	60	85	2
1600	1334	133	60	85	2

LENGTE RAD	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	AANTAL BEUGELS
1800	767	133	60	85	3
2000	867	133	60	85	3
2200	967	133	60	85	3
2400	1067	133	60	85	3
2600	1167	133	60	85	3
2700	1217	133	60	85	3
2800	1267	133	60	85	3
3000	1367	133	60	85	3

Zijaanzichten



D = Afstand bij montage op de korte (23mm) of lange (37,5mm) zijde van de L-console

A=29,5
B=61
C=H-50
D=71 / 56,5

A=38,5
B=77
C=H-50
D=80 / 65,5

A=50
B=100
C=H-50
D=92,5 / 78

A=50
B=160
C=H-50
D=92,5 / 78

Compact-4 Plus

Afgifte volgens EN442 75/65/20 °C

Hoogte	Type	11		21		22		33	
	Lengte	Bestelnr	Watt	Bestelnr	Watt	Bestelnr	Watt	Bestelnr	Watt
300	500	9721305	268	9723305	393	9724305	492		
	600					9724306	590		
	800					9724308	787	9725308	1118
	1000			9723310	786	9724310	983	9725310	1398
	1200	9721312	643			9724312	1180	9725312	1678
	1400	9721314	750	9723314	1100	9724314	1377	9725314	1957
	1600					9724316	1573	9725316	2237
	1800	9721318	965			9724318	1770	9725318	2516
	2000			9723320	1572	9724320	1967	9725320	2796
	2200					9724322	2164		
	2400					9724324	2361	9725324	3355
	2600					9724326	2557	9725326	3635
	2800					9724328	2754		
	3000					9724330	2949		
	400	400	9721404	282			9724404	503	
500		9721405	353	9723405	502	9724405	630		
600		9721406	423	9723406	602	9724406	755	9725406	1075
700		9721407	494			9724407	881		
800		9721408	564	9723408	803	9724408	1007	9725408	1433
900		9721409	635			9724409	1134		
1000		9721410	705	9723410	1004	9724410	1259	9725410	1791
1100						9724411	1385		
1200		9721412	846	9723412	1205	9724412	1511	9725412	2150
1400		9721414	987	9723414	1405	9724414	1763	9725414	2508
1500						9724415	1889		
1600		9721416	1128	9723416	1606	9724416	2015	9725416	2866
1800		9721418	1269	9723418	1807	9724418	2266	9725418	3224
2000		9721420	1410	9723420	2008	9724420	2518	9725420	3583
2200				9723422	2209	9724422	2771	9725422	3941
2400		9721424	1692	9723424	2409	9724424	3022		
2600				9723426	2610	9724426	3274		
2800				9723428	2811	9724428	3526		
3000		9721430	2115	9723430	3012	9724430	3778		
500	400	9721504	346			9724504	605		
	500	9721505	432	9723505	603	9724505	757	9725505	1077
	600	9721506	518	9723506	724	9724506	908	9725506	1292
	700					9724507	1059	9725507	1510
	800	9721508	690	9723508	965	9724508	1210	9725508	1726
	900					9724509	1362		
	1000	9721510	863	9723510	1206	9724510	1513	9725510	2157
	1100					9724511	1664	9725511	2373
	1200	9721512	1036	9723512	1447	9724512	1816	9725512	2588
	1400	9721514	1209	9723514	1688	9724514	2118	9725514	3020
	1500					9724515	2269		
	1600	9721516	1382	9723516	1930	9724516	2421	9725516	3451
	1800	9721518	1554	9723518	2171	9724518	2723		
	2000	9721520	1727	9723520	2412	9724520	3026	9725520	4314
	2200	9721522	1900			9724522	3329		
	2400	9721524	2072	9723524	2894	9724524	3631	9725524	5177
	2600	9721526	2245			9724526	3934		
	2800					9724528	4236		
	3000					9724530	4539		
600	400	9721604	406			9724604	699		
	500	9721605	507	9723605	698	9724605	874		
	600	9721606	608			9724606	1048	9725606	1490
	700	9721607	710	9723607	977	9724607	1223	9725607	1739
	800	9721608	811	9723608	1116	9724608	1397	9725608	1987
	900	9721609	913	9723609	1256	9724609	1573		
	1000	9721610	1014	9723610	1395	9724610	1747	9725610	2484
	1100					9724611	1922		
	1200	9721612	1217	9723612	1674	9724612	2097	9725612	2981
	1400	9721614	1420	9723614	1953	9724614	2446		
	1500					9724615	2620		
	1600	9721616	1622	9723616	2232	9724616	2796	9725616	3974
	1800	9721618	1825	9723618	2511	9724618	3145	9725618	4471
	2000	9721620	2028	9723620	2790	9724620	3494		
	2200	9721622	2231			9724622	3844		
	2400	9721624	2434			9724624	4193		
	2600					9724626	4543		
	3000					9724630	5241		
	700	400	9721704	461			9724704	785	
500		9721705	577	9723705	785	9724705	982	9725705	1394
600		9721706	692	9723706	942	9724706	1178	9725706	1673
700						9724707	1374	9725707	1952
800		9721708	922	9723708	1256	9724708	1570	9725708	2230
900						9724709	1767		
1000		9721710	1153	9723710	1570	9724710	1963	9725710	2788
1100						9724711	2159		
1200		9721712	1384	9723712	1884	9724712	2356	9725712	3346
1400						9724714	2749		
1600		9721716	1845			9724716	3141		
1800						9724718	3533		
2000						9724720	3926		
900	400	9721904	561	9723904	754	9724904	937	9725904	1326
	500	9721905	701	9723905	943	9724905	1172	9725905	1658
	600	9721906	841	9723906	1132	9724906	1406	9725906	1990
	700			9723907	1320	9724907	1641	9725907	2322
	800	9721908	1122	9723908	1509	9724908	1875	9725908	2653
	900					9724909	2110	9725909	2985
	1000	9721910	1402	9723910	1886	9724910	2344	9725910	3316
	1200					9724912	2813	9725912	3979
	1400					9724914	3281		
	1600					9724916	3749		

Compact-4 Plus

Afgifte volgens EN442 55/45/20 °C

Hoogte	Type	11		21		22		33		
	Lengte	Bestelnr	Watt	Bestelnr	Watt	Bestelnr	Watt	Bestelnr	Watt	
300	500	9721305	139	9723305	201	9724305	251			
	600					9724306	302			
	800					9724308	402	9725308	575	
	1000			9723310	401	9724310	503	9725310	719	
	1200	9721312	334			9724312	603	9725312	862	
	1400	9721314	389	9723314	562	9724314	704	9725314	1006	
	1600					9724316	804	9725316	1150	
	1800	9721318	501			9724318	905	9725318	1293	
	2000			9723320	802	9724320	1005	9725320	1437	
	2200					9724322	1106			
	2400					9724324	1206	9725324	1725	
	2600					9724326	1307	9725326	1868	
	2800					9724328	1408			
	3000					9724330	1508			
	400	400	9721404	146			9724404	256		
		500	9721405	183	9723405	256	9724405	320		
600		9721406	219	9723406	307	9724406	384	9725406	550	
700		9721407	256			9724407	448			
800		9721408	292	9723408	409	9724408	512	9725408	734	
900		9721409	329			9724409	576			
1000		9721410	365	9723410	511	9724410	640	9725410	917	
1100						9724411	704			
1200		9721412	438	9723412	613	9724412	768	9725412	1101	
1400		9721414	511	9723414	716	9724414	896	9725414	1284	
1500						9724415	960			
1600		9721416	584	9723416	818	9724416	1024	9725416	1468	
1800		9721418	657	9723418	920	9724418	1152	9725418	1651	
2000		9721420	730	9723420	1022	9724420	1281	9725420	1835	
2200						9724422	1409	9725422	2018	
2400		9721424	876	9723424	1227	9724424	1537			
2600						9724426	1665			
2800						9724428	1793			
3000	9721430	1095	9723430	1533	9724430	1921				
500	400	9721504	179			9724504	306			
	500	9721505	223	9723505	306	9724505	383	9725505	549	
	600	9721506	268	9723506	368	9724506	459	9725506	659	
	700					9724507	536	9725507	769	
	800	9721508	357	9723508	490	9724508	612	9725508	879	
	900					9724509	689			
	1000	9721510	447	9723510	613	9724510	765	9725510	1099	
	1100					9724511	842	9725511	1209	
	1200	9721512	536	9723512	735	9724512	918	9725512	1319	
	1400	9721514	625	9723514	858	9724514	1071	9725514	1538	
	1500					9724515	1148			
	1600	9721516	715	9723516	980	9724516	1224	9725516	1758	
	1800	9721518	804	9723518	1103	9724518	1377			
	2000	9721520	893	9723520	1225	9724520	1530	9725520	2198	
	2200	9721522	982			9724522	1683			
	2400	9721524	1072	9723524	1470	9724524	1836	9725524	2637	
	2600	9721526	1161			9724526	1989			
	2800					9724528	2142			
3000					9724530	2295				
600	400	9721604	209			9724604	351			
	500	9721605	262	9723605	353	9724605	439			
	600	9721606	314			9724606	527	9725606	758	
	700	9721607	366	9723607	495	9724607	615	9725607	884	
	800	9721608	419	9723608	565	9724608	703	9725608	1011	
	900	9721609	471	9723609	636	9724609	791			
	1000	9721610	523	9723610	707	9724610	879	9725610	1263	
	1100					9724611	966			
	1200	9721612	628	9723612	848	9724612	1054	9725612	1516	
	1400	9721614	732	9723614	990	9724614	1230			
	1500					9724615	1318			
	1600	9721616	837	9723616	1131	9724616	1406	9725616	2021	
	1800	9721618	942	9723618	1272	9724618	1581	9725618	2274	
	2000	9721620	1046	9723620	1414	9724620	1757			
	2200	9721622	1151			9724622	1933			
	2400	9721624	1256			9724624	2109			
	2600					9724626	2284			
	3000					9724630	2636			
700	400	9721704	238			9724704	395			
	500	9721705	297	9723705	395	9724705	494	9725705	707	
	600	9721706	357	9723706	475	9724706	592	9725706	849	
	700					9724707	691	9725707	990	
	800	9721708	476	9723708	633	9724708	790	9725708	1132	
	900					9724709	889			
	1000	9721710	595	9723710	791	9724710	987	9725710	1415	
	1100					9724711	1086			
	1200	9721712	714	9723712	949	9724712	1185	9725712	1698	
	1400					9724714	1382			
	1600	9721716	951			9724716	1580			
	1800					9724718	1777			
	2000					9724720	1974			
	900	400	9721904	289	9723904	376	9724904	471	9725904	670
500		9721905	361	9723905	469	9724905	589	9725905	837	
600		9721906	433	9723906	563	9724906	707	9725906	1005	
700						9724907	825	9725907	1172	
800		9721908	578	9723908	751	9724908	943	9725908	1340	
900						9724909	1061	9725909	1507	
1000		9721910	722	9723910	939	9724910	1179	9725910	1675	
1200						9724912	1414	9725912	2010	
1400						9724914	1650			
1600						9724916	1886			

Toebehoren Compact-4 Plus

Bestelnr	Omschrijving
	9726088 Reserve L-consoles (set à 2 st.) hoogte 300mm
	9726089 Reserve L-consoles (set à 2 st.) hoogte 400mm
	9726090 Reserve L-consoles (set à 2 st.) hoogte 500mm
	9726091 Reserve L-consoles (set à 2 st.) hoogte 600mm
	9726092 Reserve L-consoles (set à 2 st.) hoogte 700mm
	9726093 Reserve L-consoles (set à 2 st.) hoogte 900mm
	9531056 J-beugels model Trias (set à 2 st.) hoogte 300mm
	9531057 J-beugels model Trias (set à 2 st.) hoogte 400mm
	9531058 J-beugels model Trias (set à 2 st.) hoogte 500mm
	9531059 J-beugels model Trias (set à 2 st.) hoogte 600mm
	9531060 J-beugels model Trias (set à 2 st.) hoogte 700mm
	9531061 J-beugels model Trias (set à 2 st.) hoogte 900mm
	9531046 Vrijstaande vloerconsole (set à 2 st.) voor type 21
	9530612 Vrijstaande vloerconsole (set à 2 st.) voor type 22 en 33
	9721611 Thermrad thermostaatknop M30 x 1,5 wit
	7680323 Thermostatische radiatorkraan 1/2" Recht (M30)
	7680326 Thermostatische radiatorkraan 1/2" Haaks (M30)
	7680026 Thermostatische radiatorkraan 1/2" Haaks Verkeerd (M30)
	9540297 Handwiel M30 wit
	7680328 Voetventiel 1/2" Recht
	7680329 Voetventiel 1/2" Haaks
	9541588 Radiator aansluitset bestaande uit: - 2-pijps zijonderblok 1/2" regelbaar - Handbediende radiatorkraan 1/2" Haaks - Knelset 1/2" x 15mm - 2x aansluitkoppeling voor 16x2mm alu-kunststof buis
	9540333 Handbediende radiatorkraan 1/2" Recht
	9540332 Handbediende radiatorkraan 1/2" Haaks
	1509976 Knelset 1/2" x 15mm
	7680308 Bocht koppeling 90° 1/2"

Toebehoren Compact-4 Plus



Solar art.nr	Omschrijving
9541180	Blindstop 1/2"
9541182	Onluchtungsstop 1/2" draaibaar
9541992	Aftapper 1/2"
9541921	Sleutel voor ontluchter / aftapper
1509977	Vul- / aftapkraan 1/2" vernikkeld
9511949	Telescopisch staartstuk 1/2" (verstelbaar 34 - 50mm)
9531176	Houtdraadboutset 8x50mm, incl. pluggen en ringen