

**zehnder**always the  
best climate

# Zehnder Roosterboxen TVA






Ventielaansluitstukken voor ComfoTube 90



## Belangrijke eigenschappen

- Ventielaansluitstukken in HDPE voor ventielen en designroosters met aansluitdiameter DN125
- Beschikbaar in lange en korte uitvoering, in 90°- of rechte versie
- In enkele en dubbele versie, voor 1 of 2 luchtkanaalaansluitingen
- Elk roosterbox is voorzien van montagebeugels of -openingen voor gemakkelijke bevestiging aan plafond, muur of vloer.
- Incl. klembeugels en O-ringen voor een luchtdichte installatie.
- Met stofkap DN125 om een hygiënische installatie te garanderen
- De roosterbox zijn gemakkelijk op lengte af te korten
- Aanbevolen boorgatdiameter 130 mm

## Modeloverzicht


			
<b>TVA P 90</b> Ø125/Ø90, L=160mm	<b>TVA P 90</b> Ø125/Ø90, L=400mm	<b>TVA P dubbel</b> Ø125/2xØ90, L=400mm	<b>TVA P recht</b> Ø125/Ø90, L=204m
			
<b>Verlengstuk TVA &amp; CLRF</b> Ø125, L=204mm			

Artikelnr.	Beschrijving	Afmetingen
990 326 122	Roosterbox TVA P 90 (160 hoog)	L162/64xB150xD169mm
990 326 126	Roosterbox TVA P 90 (400 hoog)	L399/300xB150xD169mm
990 320 724	Roosterbox TVA P dubbel, $\text{Ø}125/2 \times \text{Ø}90$ , L=400mm	L399/300xB214xD185mm
990 326 136	Roosterbox TVA P recht, $\text{Ø}125/\text{Ø}90$ , L=204mm	DN125/90xL204/163mm
990 326 137	Verlengstuk TVA & CLRF, $\text{Ø}125$ , L=204mm	DN125xL204/162mm


## Maatschets

### Technische tekening


#### Roosterbox TVA P 90 (160 hoog)





#### Roosterbox TVA P 90 (400 hoog)




#### Roosterbox TVA P dubbel, $\text{Ø}125/2 \times \text{Ø}90$ , L=400mm



## Roosterbox TVA P recht, Ø125/Ø90, L=204mm




## Verlengstuk TVA &amp; CLRF, Ø125, L=204mm



## Technische gegevens

Gegevens	Benaming
Materiaal behuizing	Polyethyleen
Toegestane bedrijfstemperatuur	-25 °C tot +60 °C
Brandbeveiligingsklasse	Klasse E (volgens DIN EN 13501-1)
Luchtdichtheidsklasse	Klasse D

## Drukverlies Roosterbox TVA P 90 met enkele en dubbele aansluiting



## Drukverlies Roosterbox TVA P recht en verlengstuk TVA &amp; CLRF

